



**Цены  
на продукцию ООО "Газпромнефть - смазочные материалы"**

Утверждаю

Действует с 1 июля 2017г.  
Цены указаны в рублях за 1 упаковку,  
включая НДС, акциз (где применимо)

Генеральный директор  
А.М. Трухан

№ 8026 от  
01.07.2017

	Фасовка	Оптовые цены	Розничные цены
<b>Новая линейка масел G-Family Expert</b>			
<b>G-Energy Expert L 5W-30*</b> Спецификация/одобрение: API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.1, VW 501 01/505 00, ОАО "ЗМЗ", ОАО "АВТОВАЗ"	1	251	325
	4	952	1235
	5	1157	1500
	205	35341	46060
<b>G-Energy Expert L 5W-40*</b> Спецификация/одобрение: API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.1, VW 501 01/505 00, ОАО "ЗМЗ", ОАО "АВТОВАЗ"	1	240	311
	4	911	1182
	5	1115	1446
	205	33726	43954
<b>G-Energy Expert L 10W-40*</b> Спецификация/одобрение: API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.1, VW 501 01/505 00, ОАО "ЗМЗ", ОАО "АВТОВАЗ"	1	202	261
	4	766	993
	5	935	1213
	50	7371	9559
	205	28408	37023
<b>G-Energy Expert L 10W-30*</b> Спецификация/одобрение: API SL/CF	1	185	241
	4	704	913
	5	860	1116
	205	25989	33871
<b>G-Energy Expert G 10W-40*</b> Спецификация/одобрение: API SG/CD, ОАО "ЗМЗ", ОАО "АВТОВАЗ"	1	157	204
	4	597	774
	5	730	947
	20	2694	3494
	50	5741	7445
<b>G-Energy Expert G 15W-40*</b> Спецификация/одобрение: API SG/CD, ОАО "ЗМЗ", ОАО "АВТОВАЗ"	1	147	191
	4	560	727
	5	684	888
	205	20685	26959
<b>G-Energy Expert G 20W-50*</b> Спецификация/одобрение: API SG/CD, ОАО "ЗМЗ", ОАО "АВТОВАЗ"	1	146	189
	4	555	719
	5	677	879
	205	20518	26740
<b>G-Box Expert GL-4 75W-90</b> Спецификация/одобрение: API GL-4, ОАО "АВТОВАЗ"	1	427	554
	4	1622	2103
	205	52689	68332

	Фасовка	Оптовые цены	Розничные цены
<b>G-Box Expert GL-4 80W-85*</b> Спецификация/одобрение: API GL-4, ОАО "АВТОВАЗ"	1	147	190
	4	558	724
	205	22452	29118
<b>G-Box Expert GL-5 75W-90</b> Спецификация/одобрение: API GL-5, ОАО "АВТОВАЗ"	1	474	615
	4	1798	2332
	205	59864	77636
<b>G-Box Expert GL-5 80W-90*</b> Спецификация/одобрение: API GL-4, ОАО "АВТОВАЗ"	1	157	204
	4	598	776
	205	24100	31255
<b>G-Energy Flushing oil*</b> Спецификация/одобрение: ОАО "АВТОВАЗ"	4	355	460
	205	14510	18818
<b>Масло G-Box Expert ATF DX III*</b> Спецификация/одобрение: DEXRON IИIG, MERCON, ZF TE-ML 04D, 09, 11B, 14A, Voith H55.6335, MAN 339 V1/Z1, MB 236.1, Alison C-4, GM TASA	1	232	300
	4	880	1141
	20	4114	5335
	50	8620	11179
	205	35439	45960
<b>Моторные масла для легкового транспорта (PVL)</b>			
<b>G-Energy F Synth 0W-40</b> Спецификация/одобрение: API SM/CF, ACEA A3/B4, ILSAC GF-4	1	520	675
	4	1906	2472
	20	8388	10878
	208	71630	93353
<b>G-Energy F Synth 5W-30</b> Спецификация/одобрение: API SM/CF, ACEA A3/B4 MB-Approval 229.5, BMW Longlife-01, VW 502 00/505 00, Renault RN0700, Opel LL-A/B-025	1	355	461
	4	1321	1713
	5	1624	2106
	20	5939	7703
	205	49323	64281
<b>G-Energy F Synth 5W-30 на условиях FCA O3CM</b>	20	5939	7703
	205	49323	64281
<b>G-Energy F Synth 5W-40</b> Спецификация/одобрение: API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 502.00/505.00, BMW LL-01, Porsche	1	347	450
	4	1317	1708
	5	1612	2091
	20	5815	7541
<b>G-Energy F Synth 5W-40 на условиях FCA O3CM</b>	50	12409	16093
	205	47870	62388
	20	5815	7541
	205	47870	62388
<b>G-Energy F Synth EC 5W-30</b> Спецификация/одобрение: ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C913-C	1	447	579
	4	1698	2203
	20	7499	9726
	205	62095	80927
<b>G-Energy S Synth 10W-40</b> Спецификация/одобрение: API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501.01/505.00	1	222	288
	4	827	1072
	5	1017	1320
	20	3685	4779
	50	7932	10286
<b>G-Energy S Synth 10W-40 на условиях FCA O3CM</b>	205	30652	39948
	20	3685	4779
	205	30652	39948
	1	243	315

	Фасовка	Оптовые цены	Розничные цены
<b>G-Energy S Synth CF 10W-40</b> Спецификация/одобрение: API CF, ACEA A3/B4 MB 229.1, VW 501 01 / 505 00	4	900	1167
	5	1112	1442
	20	3901	5059
	205	33588	43775
<b>G-Energy S Synth 15W-40</b> Спецификация/одобрение: API SL/CF, ACEA A3/B3, MB-Approval 229.1, VW 505 00	1	211	273
	4	786	1019
	20	3500	4540
	205	29119	37950
<b>G-Energy Far East 0W-20</b> Спецификация/одобрение: API SN, ILSAC GF-5	1	344	447
	4	1305	1692
	20	5636	7309
	205	47975	62525
<b>G-Energy Far East 5W-20</b> Спецификация/одобрение: API SN, ILSAC GF-5	1	365	473
	4	1386	1797
	20	5981	7757
	205	50920	66363
<b>G-Energy Far East 5W-30</b> Спецификация/одобрение: API SN, ILSAC GF-5	1	303	393
	4	1152	1494
	20	5068	6572
	205	41723	54377
<b>G-Energy Far East 5W-30 на условиях FCA ОЗСМ</b>	205	41723	54377
<b>G-Energy Far East 10W-30</b> Спецификация/одобрение: API SN, ILSAC GF-5	1	263	341
	4	999	1295
	20	4393	5697
	205	36165	47133
<b>G-Energy FE DX1 5W-30*</b> Спецификация/одобрение: API SN, ILSAC GF-5 / dexos 1	1	309	400
	4	1173	1522
	20	5048	6546
	205	44000	55324
<b>Моторные масла для спортивных автомобилей</b>			
<b>G-ENERGY RACING* 10W-60</b>	4	2075	2691
	20	9647	12511
синтетическое моторное масло на основе базовых масел IV (полиальфаолефины) и V (полиолэфиры) групп для профессионального гоночного использования, а также для повседневного использования в форсированных моторах спортивных автомобилей.			
* Под заказ, по предварительной заявке за 60 дней			
<b>G-ENERGY RACING* 15W-50</b>	4	2627	3406
	20	12203	15826
синтетическое моторное масло на основе базовых масел IV (полиальфаолефины) и V (полиолэфиры) групп для профессионального гоночного использования, а также для повседневного использования в форсированных моторах спортивных автомобилей.			
* Под заказ, по предварительной заявке за 60 дней			
<b>G-ENERGY RACING* 20W-60</b>	4	2851	3697
	20	14129	18324
синтетическое моторное масло на основе базовых масел IV (полиальфаолефины) и V (полиолэфиры) групп для профессионального гоночного использования, а также для повседневного использования в форсированных моторах спортивных автомобилей.			
* Под заказ, по предварительной заявке за 60 дней			
<b>Трансмиссионные масла для легкового транспорта (PVL)</b>			

	Фасовка	Оптовые цены	Розничные цены
<b>G-Box ATF Far East</b> Спецификация/одобрение: DEXRON IIIH, MERCON, JASO 315M 1A, Toyota Type T, T-II, T-III and T-IV, Toyota Type D-2, Nissan Matic Fluid C/D/J, Mitsubishi SP-II and SP-III, Subaru ATF, Isuzu BESCO ATF-II and ATF-III, Suzuki ATF Oil and ATF Oil Special, Mazda ATF D-III, AFT M-3, Daihatsu Alumix ATF Multi, Hyundai / KIA, Honda ATF Z1GM Daewoo, Allison C-4	1	303	393
	4	1145	1485
	20	5315	6894
	208	47074	61049
<b>G-Box ATF DX II*</b> Спецификация/одобрение: MB-Approval 236.1; ZF TE-ML 04D, 14A, 17C; Voith H 55.6335; MAN 339 Type V1&Z1; Dexron IID	1	245	317
	4	929	1205
	20	4384	5686
	205	37599	48761
<b>G-Box ATF DX III</b> Спецификация/одобрение: DEXRON IIIH, MERCON V, MB-Approval 236.6; ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 17C; MAN 339 Type V-2&Z-2, Allison C-4 & TES 389, Voith H55.6336, Volvo 97341	1	392	508
	4	1483	1923
	20	6943	9005
	208	60976	79079
<b>G-Box ATF DX VI</b> Спецификация/одобрение: Dexron VI	1	360	466
	4	1367	1773
	20	6338	8220
	208	55957	72569
<b>G-Box CVT</b> Пригодно для использования вместо/Suitable for use: Nissan NS-2, Toyota TC, Honda HMMF, MB 236.2, Audi/VW TL 52180/G 052 180, Hyundai Genuine CVTF/Kia SP-III, Ford CVT30/Mercon C/CVT23, Mitsubishi CVTF-J1/SP-III, Subaru NS-2/Lineartronic CVTF, Suzuki TC/NS-2/CVT Green 1, GM/Saturn DEX-CVT, Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4	1	493	639
	4	1872	2427
	20	8669	11242
	208	76453	99150

#### Моторные масла для грузового транспорта (CVL)

<b>G-Profi MSF 10W**</b> Спецификация/одобрение: API CF; MB 228.0; MAN 270; MTU cat. 1	205	20734	26889
<b>G-Profi MSF 30**</b> Спецификация/одобрение: API CF; MB 228.0; MAN 270; MTU cat. 1	205	20734	26889
<b>G-Profi MSF 10W-40*</b> Спецификация/одобрение: API CF-4/SG; ACEA E2; MB 228.1; Volvo VDS; MAN 271; OAO	205	22030	28570
<b>G-Profi MSF 15W-40*</b> Спецификация/одобрение: API CF-4/SG; ACEA E2; MB 228.1; Volvo VDS; MAN 271; OAO	205	22246	28850
<b>G-Profi MSJ 15W-40*</b> Спецификация/одобрение: API CI-4/SN; ACEA E9; MB 228.31; MAN M3575; Volvo VDS-4; Renault Trucks RLD-3; Cummins CES 20081	20	4707	6104
	30	6657	8634
	205	40804	52917
<b>G-Profi MSI 5W-40*</b> Спецификация/одобрение: API CI-4/SL; ACEA E7; A3/B4; MB 228.3; MAN M3275; Volvo VDS-3	1000	198516	257451
	20	5169	6703
	205	44679	57943
<b>G-Profi MSI 10W-40**</b> Спецификация/одобрение: API CI-4/SL; ACEA E7; A3/B4; MB 228.3; MAN M 3275; Volvo VDS-3; Renault RLD-2; Cummins 20076; Deutz DQC III; MTU type II	20	3812	4944
	205	33238	43105
<b>G-Profi MSI 10W-40*</b> Спецификация/одобрение: API CI-4/SL; ACEA E7; A3/B4; MB 228.3; MAN M 3275; Volvo VDS-3; Renault RLD-2; Cummins 20076; Deutz DQC III; MTU type II	5	1064	1381
	10	2108	2733
	20	3812	4944
	205	33238	43105
<b>G-Profi MSI Plus 15W-40**</b> Спецификация/одобрение: API CI-4/SL; ACEA E7; A3/B4 Cummins CES 20078; MB 228.3	205	28918	37503
	4	762	988

	Фасовка	Оптовые цены	Розничные цены
<b>G-Profi MSI Plus 15W-40*</b> Спецификация/одобрение: API CI-4/SL, ACEA E7; A3/B4 Cummins CES 20078, MB 228.3, MAN M3275, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, MTU type 2, Deutz DQC III, Caterpillar ECF-1a	5	931	1208
	10	1843	2391
	20	3338	4328
	205	28918	37503
<b>G-Profi MSH 10W-40*</b> Спецификация/одобрение: API CH-4/SL; ACEA E7, A3/B4, MB 228.3, MAN M3275, Volvo VDS-2, Renault RD-2	4	796	1032
	5	973	1262
	20	3493	4530
	205	30309	39308
<b>G-Profi MSH 15W-40*</b> Спецификация/одобрение: API CH-4/SL; ACEA E7, A3/B4, MB 228.3, MAN M3275, Volvo VDS-2, Renault RD-2, Deutz DQC II, MTU type II	4	669	867
	20	2930	3800
	205	25417	32963
<b>G-Profi MSJ 5W-30</b> Спецификация/одобрение: API CJ-4/SN; ACEA E6/E7/E9, MB 228.51, MAN M3477/M3271-1, Volvo VDS-4/CNG, Renault Trucks RXD/RGD, Deutz DQC-IV-10LA, MTU	20	10906	14144
	205	94872	123038
<b>G-Profi MSJ 10W-30</b> Спецификация/одобрение: ACEA E9-10 и E7-04, API CJ-4/SN; ACEA E9, MB 228.31, MAN M3575, Volvo VDS-4, Renault Trucks RLD-3, Deutz DQC-III-10LA, MTU type 2.1, Mack	20	6421	8327
	205	55628	72143
<b>G-Profi MSJ 15W-40*</b> Спецификация/одобрение: API CJ-4/SN; ACEA E9, MB 228.31, MAN M3575, Volvo VDS-4, Renault Trucks RLD-3, Cummins CES 20081	20	4707	6104
	30	6657	8634
	205	40804	52917
	1000	198516	257451
<b>G-Profi GT 10W-40*</b> Спецификация/одобрение: API CI-4, ACEA E4/E7, MB-Approval 228.5, MAN M3277, Volvo VDS-3, Deutz DOQIII, Scania LDF, Renault Trucks RXD/RLD-2, Cummins CES 20078, Caterpillar ECF-2, MTU cat. 3, JASO DH-1	20	4778	6197
	205	42169	54688
<b>G-Profi GT 15W-40*</b> Спецификация/одобрение: API CI-4, ACEA E4/E7, MB-Approval 228.5, MAN M3277, Volvo VDS-3, Deutz DOQIII, Scania LDF, Renault Trucks RXD/RLD-2, Cummins CES 20078, Caterpillar ECF-2, MTU cat. 3, JASO DH-1	205	42169	54688
	20	7012	9093
<b>G-Profi GT LA 10W-40*</b> Спецификация/одобрение: API CI-4, ACEA E6/E4, MB-Approval 228.51, MAN 3477/3271-1, Scania Low Ash, MTU cat. 3.1	205	60652	78658
	20	5319	6899
<b>G-Profi GTS 10W-40</b> Спецификация/одобрение: API CF, ACEA E4/E7, MB 228.5, Scania LDF 3, MAN M 3277, Cummins CES 20072, DAF Extended Drain, Deutz DQC III-10, Iveco, MACK EO-M Plus,	205	46012	59672
	20	7704	9991
<b>G-Profi GTS 5W-30</b> Спецификация/одобрение: API CI-4/CF, ACEA E4/E7, MB 228.5, Scania LDF, MAN M3277, Volvo VDS-3, Renault Trucks RXD, MTU cat. 3, Deutz DQC IV, DAF HP1 / HP2, MB 235.28, Voith Class B, Cummins CES 20076, Mack EOM +	200	64523	83679
	20	7704	9991
<b>G-Profi GTS 5W-30 на условиях FCA O3CM</b>	200	64523	83679
	<b>Моторные масла для газовых двигателей мобильной техники (CVL)</b>		
<b>G-Profi CNG LA 10W-40*</b> Спецификация/одобрение: API CF, Cummins CES 20074, ОАО "Камаз"	205	48961	63496
	20	5010	6497
<b>G-Profi CNG LA 15W-40*</b> Спецификация/одобрение: API CF, Cummins CES 20074	205	43310	56167
	20	2714	3520
<b>G-Profi CNG 15W-40*</b> Спецификация/одобрение: API CG-4, ACEA E3, MB 226.9/228.1, MAN 3271-1/3275, Renault Trucks RGD	205	23526	30510
	205	47697	61856
<b>G-Profi PSN 40*</b> Спецификация/одобрение: API CD, Waukesha, Caterpillar Energy Solutions (MWM)	205	47697	61856
	1000	232887	302026
<b>G-Profi PSN 40**</b> Спецификация/одобрение: API CD, Waukesha, Caterpillar Energy Solutions (MWM) TR0199-99-12105, Jenbacher 1000-1109	205	47697	61856
	205	47697	61856
<b>G-Profi SGE 40 NAB**</b> Спецификация/одобрение: Caterpillar, Cummins, Dresser-Rand, Guascor, MAN, MTU.	205	47697	61856
<b>Трансмиссионные масла для для грузового транспорта (CVL)</b>			

	Фасовка	Оптовые цены	Розничные цены
<b>G-Box GL-4 75W-90</b> Спецификация/одобрение: API GL 4	1	366	474
	4	1389	1801
	20	6567	8516
	205	64412	83535
<b>G-Box GL-5 75W-90</b> Спецификация/одобрение:API GL 5	1	395	513
	4	1501	1947
	20	7099	9207
	205	69714	90411
<b>G-Box GL-4/GL-5 75W-90*</b> Спецификация/одобрение: API GL-4; GL-5; MB-Approval 235.8, ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B, Scania STO 1:0, MAN M3343 Type S, ArvinMeritor 076-N	1	1073	1391
	4	4077	5287
	20	19318	25052
	205	163819	212453
<b>G-Truck Z 75W-80</b> Спецификация/одобрение: API GL-4, ZF TE-ML 02D, MAN 341 Type Z3, DAF, Volvo 97305, Renault, IVECO	20	9867	12796
	208	83850	108743
<b>G-Truck LS 80W-90*</b> Спецификация/одобрение: API GL-5 LS; ZF TE-ML-05C, 12C, 21C	1	311	403
	4	1180	1530
	20	5602	7264
	205	47730	61900
<b>G-Truck LS 85W-90*</b> Спецификация/одобрение: ZF TE-ML 05C, 12C, 16C, 21C	1	296	384
	4	1124	1458
	205	45170	58580
<b>G-Truck LS 85W-140*</b> Спецификация/одобрение: API GL-5, ZF TE-ML 05C, 12C, 16C, 21C	20	5655	7333
	205	48177	62480
<b>G-Truck GL-4 80W-90*</b> Спецификация/одобрение: API GL-4; ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A; MAN 341 Type Z1	20	3007	3900
	205	25577	33170
<b>G - Truck GL-5 80W-90*</b> Спецификация/одобрение: API GL-5, MB 235.0, MAN 342 Type M1, ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 16B/C, 17B, 19B, 21A, DAF, Volvo 97310, Renault Trucks	20	3546	4598
	205	30212	39181
<b>G - Truck GL-5 75W-140</b> Спецификация/одобрение: API GL-5, Scania STO 1:0	20	14162	18366
	205	126195	163659
<b>G-Truck GL-5 85W-140*</b> Спецификация/одобрение: API GL-5, ZF TE-ML 16D, 21A (ZF000557), DAF(axle), IVECO (axle), Volvo 97310	20	4437	5754
	205	37602	48765
<b>G-Truck GL-4/GL-5 80W-90*</b> Спецификация/одобрение: API GL-4/GL-5, MB 235.0; ZF 02B, 05A, 16B, 17B, 19B, 21A; MAN 3343M	1	257	333
	4	974	1263
	20	4627	6000
	205	39423	51127
<b>G - Truck GL-5 85W-90*</b> Спецификация/одобрение: API GL-5, MB 235.0, MAN 342 Type M1, ZF TE-ML 05A, 16C, 17B, 19B, 21A; DAF (axle); IVECO (axle)	20	3510	4552
	205	29910	38790
<b>Масла для гидросистем и трансмиссий</b>			
<b>G-Special Hydraulic Nord-32**</b> DIN 51524 Part 3, Komatsu Mining	20	7571	9818
	205	65415	84835
<b>G-Special Hydraulic HVLPD-46*</b> DIN 51524 Part 3	20	3069	3980
	205	26035	33764
<b>G-Special Hydraulic HVLP-22**</b> DIN 51524 Part 3, Eaton Vickers 35VQ25, Bosch Rexroth RE 90220-01	20	5360	6952
	205	46748	60627
<b>G-Special Hydraulic HVLP-32*</b> DIN 51524 Part 3, Denison HF0,1,2 (ISO 32, ISO 46); Cincinnati Machine P-68 (ISO 32), Cincinnati Machine P-70 (ISO 46), Eaton Vickers 35VQ25 (ISO 32, ISO 46), Bosch Rexroth 90220 (ISO32, ISO46)	20	2707	3510
	205	24080	31229
<b>G-Special Hydraulic HVLP-46*</b> DIN 51524 Part 3, Denison HF0,1,2 (ISO 32, ISO 46); Cincinnati Machine P-68 (ISO 32),	20	2463	3194

	Фасовка	Оптовые цены	Розничные цены
Cincinnati Machine P-70 (ISO 46), Eaton Vickers 35VQ25 (ISO 32, ISO 46), Bosch Rexroth 90220 (ISO32, ISO46)	205	23841	30918
<b>G-Special Hydraulic HVLP-46**</b> DIN 51524 Part 3, Denison HF0,1,2 (ISO 32, ISO 46); Cincinnati Machine P-68 (ISO 32), Cincinnati Machine P-70 (ISO 46), Eaton Vickers 35VQ25 (ISO 32, ISO 46), Bosch Rexroth 90220 (ISO32, ISO46)	20	2735	3548
	205	23841	30918
<b>G-Special TO-4 10W*</b> Caterpillar TO-4; Allison C-4; ZF TE-ML 03C, 07F; Komatsu KES 07.868.1	20	3083	3998
	205	26759	34703
<b>G-Special TO-4 10W**</b> Caterpillar TO-4; Allison C-4; ZF TE-ML 03C, 07F; Komatsu KES 07.868.1	205	26759	34703
<b>G-Special TO-4 30*</b> Caterpillar TO-4; Allison C-4; ZF TE-ML 03C, 07F; Komatsu KES 07.868.1	20	3057	3964
	205	26494	34359
<b>G-Special TO-4 30**</b> Caterpillar TO-4; Allison C-4; ZF TE-ML 03C, 07F; Komatsu KES 07.868.1	205	26494	34359
<b>G-Special TO-4 50*</b> Caterpillar TO-4; Allison C-4; ZF TE-ML 03C, 07F; Komatsu KES 07.868.1	20	3339	4330
	205	28879	37452
<b>G-Special UTTO Premium 10W-30*</b> Спецификация/одобрение: ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E; Volvo 97303 (WB101); Massey Ferguson M1143, M1145; John Deere J20C/D	20	4875	6322
	205	42144	54656
	20	3099	4019
<b>G-Special UTTO 10W-30*</b> Спецификация/одобрение: ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E; Volvo 97303 (WB101); Massey Ferguson CMS M1143/M1145; CTP MAT 3525; John Deere JDM J20C/D	205	26863	34838
	1000	130999	169889
<b>G-Special STOU 10W-40*</b> Спецификация/одобрение: ZF TE-ML 06B, 07B, 05K, 07D; Massey Ferguson CMS M1145/CMS 1144; MAN 271; MB 227.1; John Deere J27; Ford M2C159B, M2C86B	20	3706	4806
	205	32211	41774
<b>G-Special STOU 10W-30*</b> Спецификация/одобрение: API CG-4/SF, API GL-4, ACEA E3, Caterpillar TO-2; Massey Ferguson CMS M1145/1144/1139/1135/1127A; CCMC D4, MAN 271; MB 227.1; John Deere J27; Ford New Holland NH 82009201/82009202, Ford ESN M2C 86 B/134-A/159 B&C, Allison C-4, Sperry Vickers/Eaton I-280-S/M2950S	20	3197	4146
	205	27587	35776
	1000	134539	174480
<b>G-Special TO-4 Arctic 0W-20*</b> Спецификация/одобрение: Caterpillar TO-4; Allison C-4; Komatsu Micro-Clutch; Vickers 35VQ25	20	10921	14164
	205	94366	122381
<b>Моторные масла для четырехтактных двигателей</b>			
<b>G-Motion 4T 5W-30*</b> Спецификация/одобрение: API: SL/CF	1	267	347
<b>G-Motion 4T 10W-30*</b> Спецификация/одобрение: API: SG/CD	1	218	282
<b>Моторные масла для двухтактных двигателей</b>			
<b>G-Wave 2T*</b> Спецификация/одобрение: NMMA TC-W3	1	279	362
	4	1061	1376
<b>G-Motion 2T*</b> Спецификация/одобрение: JASO FD, ISO-L-EGD, API TC, Husqvarna	1	278	360
	4	1055	1368
<b>G-Wave S Synth*</b> Спецификация/одобрение: NMMA TC-W3, Mercury, Yamaha, OMC	1	279	362
<b>G-Motion F Synth</b> Спецификация/одобрение: JASO FD, ISO-L-EGD, API TC, TISI Husqvarna, Rotax	1	686	890
	4	2607	3381
<b>G-Motion S Synth</b> Спецификация/одобрение: JASO FD, ISO-L-EGD, API TC, TISI Husqvarna	1	357	463
	4	1359	1763
<b>Специальные сервисные продукты</b>			
	1	491	636
<b>G-Energy Service Line W 5W-30</b> Спецификация/одобрение: ACEA C3, VW Standard 504 00 and VW Standard 507 00; MB 229.51; BMW Longlife-04; Porsche C30	4	1860	2412
	20	8002	10378
	208	67022	87348
<b>G-Energy Service Line W 5W-40</b> Спецификация/одобрение: API SM/CF; ACEA C3, VW Standard 502 00 and VW Standard 505 00 and VW Standard 505 01; MB 229.51; BMW Longlife-04; Porsche A40	1	466	604
	205	64576	84161
	1	461	598
<b>G-Energy Service Line MS 5W-30</b> Спецификация/одобрение: API SM/CF; ACEA A3/B4, MB 229.5, approved as BMW Longlife-01 oil	20	7718	10010
	205	63904	83284

	Фасовка	Оптовые цены	Розничные цены
<b>G-Energy Service Line GMO 5W-30</b> Спецификация/одобрение: API SN/SM/CF; ACEA C3, dexos-2, MB 229.51, VW 502 00/505 00/ 505 01, BMW Longlife-04	1	458	594
	4	1741	2258
	20	7647	9917
	205	63318	82520
<b>G-Energy Service Line R 5W-30</b> Спецификация/одобрение: ACEA C4, Renault RN720	1	507	658
	4	1933	2507
	20	8490	11010
	205	69893	91090
<b>G-Energy Service Line R 5W-40</b> Спецификация/одобрение: API SM/CF; ACEA A3/B4, Renault RN700/710	1	384	497
	4	1457	1889
	205	52934	68988
<b>Специальные продукты</b>			
<b>G-Garden Chain&amp;Bar</b>	1	127	165
	5	592	768
	10	1173	1521
	205	18396	23857
	1000	89845	116518
<b>Смазки</b>			
<b>G-Energy Grease L EP 2</b>	0,4 кг	135	175
<b>G-Energy Grease LX EP 2</b>	0,4 кг	192	249
<b>G-Energy Grease L Moly EP 2</b>	0,4 кг	180	233
<b>Технические жидкости</b>			
<b>Жидкость тормозная G-Energy Expert DOT 4</b>	0,455 кг	89	115
	0,910 кг	159	206
	220 кг	33260	43134
<b>G-Energy Antifreeze</b>	1 кг	174	225
	5 кг	794	1030
	220 кг	31046	40262
	1000 кг	141117	183011
<b>G-Energy Antifreeze 40</b>	1 кг	119	155
	5 кг	519	673
	10 кг	904	1173
	220 кг	19182	24877
<b>G-Energy Antifreeze NF</b>	1 кг	200	259
	5 кг	928	1203
	220 кг	40896	53037
<b>G-Energy Antifreeze NF 40</b>	1 кг	146	189
	5 кг	666	864
	10 кг	1213	1574
	220 кг	26440	34289
<b>G-Energy Antifreeze SNF</b>	1 кг	196	254
	5 кг	927	1203
	220 кг	38550	49995
	1000 кг	175229	227250
<b>G-Energy Antifreeze SNF 40</b>	1 кг	153	199
	5 кг	652	845
	10 кг	1185	1537
	220 кг	25726	33363
	1000 кг	116934	151649
<b>ОЖ G-Energy Antifreeze 65</b>	10 кг	983	1275



	Фасовка	Оптовые цены	Розничные цены
<b>G-Energy Antifreeze 09</b>	220 кг	<b>22059</b>	<b>28608</b>
<b>OЖ G-Energy Antifreeze Si-OAT</b>	1 кг	<b>242</b>	<b>313</b>
	220 кг	<b>49931</b>	<b>64755</b>
	1 кг	<b>153</b>	<b>198</b>
	5 кг	<b>693</b>	<b>898</b>
<b>OЖ G-Energy Antifreeze Si-OAT 40</b>	10 кг	<b>1261</b>	<b>1636</b>
	220 кг	<b>27762</b>	<b>36004</b>
	1000 кг	<b>126190</b>	<b>163653</b>
<b>G-Energy Antifreeze HD</b>	10 кг	<b>1769</b>	<b>2294</b>
	220 кг	<b>38070</b>	<b>49372</b>
	1000 кг	<b>173044</b>	<b>224416</b>
<b>G-Energy Antifreeze HD 40</b>	10 кг	<b>1176</b>	<b>1525</b>
	220 кг	<b>24194</b>	<b>31276</b>
	1000 кг	<b>109970</b>	<b>142617</b>

G-Energy – a Gazprom neft Group Brand

